LEGACY
COLLECTION



LOVE
CERAMIC TILES

LEGACY
COLLECTION

LOVE
CERAMIC TILES



LEGACY
COLLECTION

5 COLOURS
CORES · COULEURS · FARBEN

White · Beige · Light Grey · Grey · Terracotta Or.

4 SIZES
FORMATOS · FORMATS · FORMATE

100x100 · 80x80 · 60x60 · 30x60

2 FINISHES
ACABAMENTOS · FINITIONS · OBERFLÄCHEN

Natural · Anti-Slip

4 THICKNESSES
ESPESSURAS · ÉPAISSEURS · STÄRKEN

7mm · 8mm · 9mm · 20mm

PR()TECT®
Antibacterial for Life.

Coloured Body
PORCELAIN

LOVE
CERAMIC TILES

WHITE

scale 1:2



Legacy White
80 x 80 Ret.





Legacy White
80 x 80 Ret.

Legacy 20mm White
80 x 80 Ret. AS

LOVE
CERAMIC TILES



Legacy Beige
100 x 100 Ret. AS

Legacy Beige
100 x 100 Ret.

BEIGE

scale 1:2

LEGACY
COLLECTION



LOVE
CERAMIC TILES

Legacy Beige
60 x 60 Ret.

Mosaic Legacy Beige
30 x 30



Legacy Light Grey
100 x 100 Ret.

LIGHT GREY

scale 1:2

LEGACY
COLLECTION



LOVE
CERAMIC TILES



Legacy Light Grey
30 x 60 Ret.

Mosaic Legacy Light Grey
30 x 30

Legacy Light Grey
60 x 60 Ret.

Legacy Grey
100 x 100 Ret.

Legacy Light Grey
100 x 100 Ret.

GREY
scale 1:2

Mosaic Legacy Grey
30 x 30

Legacy Grey
80 x 80 Ret.



LOVE
CERAMIC TILES

LEGACY
COLLECTION



TERRACOTTA OR.
scale 1:2

Legacy Terracotta Or.
100 x 100 Ret. AS

LEGACY
COLLECTION



LOVE
CERAMIC TILES

Legacy Terracotta Or.
80 x 80 Ret.

LEGACY
COLLECTION

UGL V3 R10 B R11 AS C AS ≥36

100x100 › **9 mm** | 80x80 › **8 mm** | 80x80 › **20 mm** | 60x60 · 30x60 · 30x30 › **7 mm**



LEGACY WHITE
100x100 Ret. **LT-4600**
100x100 Ret. AS **LT-4645**



LEGACY WHITE
80x80 Ret. **LT-2870**
80x80 Ret. 20 mm AS **LT-4125**

LEGACY WHITE
60x60 Ret. **LT-2450**



LEGACY WHITE
30x60 Ret. **LT-1840**

MOSAIC LEGACY WHITE
30x30 (3,6x3,6) **LP-6220**

PROTECT®
Antibacterial for Life.

Uma linha exclusiva de pavimentos e revestimentos antimicrobianos de altíssima performance, projetada para ambientes saudáveis, seguros e protegidos. O acabamento antiderrapante não tem proteção antibacteriana.
An exclusive line of extremely high performance antimicrobial floor and wall tiles, designed for healthy, safe and protected living spaces. Anti-slip finish doesn't have antibacterial protection.
Une ligne exclusive de sols et revêtements antibactériens aux performances très élevées, pour un habitat sain, sûr et protégé. La finition antidérapante n'a pas de protection antibactérienne.
Eine exklusive Linie an hochwertigen Fußböden und antibakteriellen Wandverkleidungen, für ein gesundes, sicheres und geschütztes Leben. Die rutschfeste Oberfläche hat keinen antibakteriellen Schutz.



LEGACY
COLLECTION

UGL V3 R10 B R11 AS C AS ≥36

100x100 › **9 mm** | 80x80 › **8 mm** | 80x80 › **20 mm** | 60x60 · 30x60 · 30x30 › **7 mm**



LEGACY BEIGE

100x100 Ret. **LT-4600**
100x100 Ret. AS **LT-4645**



LEGACY BEIGE

80x80 Ret. **LT-2870**
80x80 Ret. 20 mm AS **LT-4125**



LEGACY BEIGE

60x60 Ret. **LT-2450**



LEGACY BEIGE

30x60 Ret. **LT-1840**



MOSAIC LEGACY BEIGE

30x30 (3,6x3,6) **LP-6220**

P R ( ) T E C T®
Antibacterial for Life.

Uma linha exclusiva de pavimentos e revestimentos antimicrobianos de altíssima performance, projetada para ambientes saudáveis, seguros e protegidos. O acabamento antiderrapante não tem proteção antibacteriana.
An exclusive line of extremely high performance antimicrobial floor and wall tiles, designed for healthy, safe and protected living spaces. Anti-slip finish doesn't have antibacterial protection.
Une ligne exclusive de sols et revêtements antibactériens aux performances très élevées, pour un habitat sain, sûr et protégé. La finition antidérapante n'a pas de protection antibactérienne.
Eine exklusive Linie an hochwertigen Fußböden und antibakteriellen Wandverkleidungen, für ein gesundes, sicheres und geschütztes Leben. Die rutschfeste Oberfläche hat keinen antibakteriellen Schutz.



LEGACY
COLLECTION

UGL · V3 · R10 · B · R11 AS · C AS · ≥36

100x100 › **9 mm** | 80x80 › **8 mm** | 80x80 › **20 mm** | 60x60 · 30x60 · 30x30 › **7 mm**



LEGACY LIGHT GREY
100x100 Ret. **LT-4600**
100x100 Ret. AS **LT-4645**




LEGACY LIGHT GREY
80x80 Ret. **LT-2870**
80x80 Ret. 20 mm AS **LT-4125**



LEGACY LIGHT GREY
60x60 Ret. **LT-2450**



LEGACY LIGHT GREY
30x60 Ret. **LT-1840**



MOSAIC LEGACY LIGHT GREY
30x30 (3,6x3,6) **LP-6220**

P R ( ) T E C T®
Antibacterial for Life.

Uma linha exclusiva de pavimentos e revestimentos antimicrobianos de altíssima performance, projetada para ambientes saudáveis, seguros e protegidos. O acabamento antiderrapante não tem proteção antibacteriana.
An exclusive line of extremely high performance antimicrobial floor and wall tiles, designed for healthy, safe and protected living spaces. Anti-slip finish doesn't have antibacterial protection.
Une ligne exclusive de sols et revêtements antibactériens aux performances très élevées, pour un habitat sain, sûr et protégé. La finition antidérapante n'a pas de protection antibactérienne.
Eine exklusive Linie an hochwertigen Fußböden und antibakteriellen Wandverkleidungen, für ein gesundes, sicheres und geschütztes Leben. Die rutschfeste Oberfläche hat keinen antibakteriellen Schutz.



LEGACY
COLLECTION

UGL V3 R10 B R11 AS C AS ≥36

100x100 › **9 mm** | 80x80 › **8 mm** | 80x80 › **20 mm** | 60x60 · 30x60 · 30x30 › **7 mm**



LEGACY GREY
100x100 Ret. **LT-4600**
100x100 Ret. AS **LT-4645**



LEGACY GREY
80x80 Ret. **LT-2870**
80x80 Ret. 20 mm AS **LT-4125**



LEGACY GREY
60x60 Ret. **LT-2450**



LEGACY GREY
30x60 Ret. **LT-1840**



MOSAIC LEGACY GREY
30x30 (3,6x3,6) **LP-6220**

PR()TECT®
Antibacterial for Life.

Uma linha exclusiva de pavimentos e revestimentos antimicrobianos de altíssima performance, projetada para ambientes saudáveis, seguros e protegidos. O acabamento antiderrapante não tem proteção antibacteriana.
An exclusive line of extremely high performance antimicrobial floor and wall tiles, designed for healthy, safe and protected living spaces. Anti-slip finish doesn't have antibacterial protection.
Une ligne exclusive de sols et revêtements antibactériens aux performances très élevées, pour un habitat sain, sûr et protégé. La finition antidérapante n'a pas de protection antibactérienne.
Eine exklusive Linie an hochwertigen Fußböden und antibakteriellen Wandverkleidungen, für ein gesundes, sicheres und geschütztes Leben. Die rutschfeste Oberfläche hat keinen antibakteriellen Schutz.



LEGACY
COLLECTION

UGL V3 R10 B R11 AS C AS ≥36

100x100 › **9 mm** | 80x80 › **8 mm** | 80x80 › **20 mm** | 60x60 · 30x30 › **7 mm**



LEGACY TERRACOTTA OR.

100x100 Ret. **LT-4600**
100x100 Ret. AS **LT-4645**



LEGACY TERRACOTTA OR.

80x80 Ret. **LT-2870**
80x80 Ret. 20 mm AS **LT-4125**



LEGACY TERRACOTTA OR.

60x60 Ret. **LT-2450**



MOSAIC LEGACY TERRACOTTA OR.

30x30 (3,6x3,6) **LP-6220**

PR( )TECT
Antibacterial for Life.

Uma linha exclusiva de pavimentos e revestimentos antimicrobianos de altíssima performance, projetada para ambientes saudáveis, seguros e protegidos. O acabamento antiderrapante não tem proteção antibacteriana.
An exclusive line of extremely high performance antimicrobial floor and wall tiles, designed for healthy, safe and protected living spaces. Anti-slip finish doesn't have antibacterial protection.
Une ligne exclusive de sols et revêtements antibactériens aux performances très élevées, pour un habitat sain, sûr et protégé. La finition antidérapante n'a pas de protection antibactérienne.
Eine exklusive Linie an hochwertigen Fußböden und antibakteriellen Wandverkleidungen, für ein gesundes, sicheres und geschütztes Leben. Die rutschfeste Oberfläche hat keinen antibakteriellen Schutz.





AÇÃO POTENTE
Elimina até 99,9% das bactérias e impede a sua reprodução

POWERFUL ACTION
Eliminates up to 99.9% of bacteria and prevents their reproduction

ACTION PUISSANTE
Élimine jusqu'à 99,9% des bactéries et empêche leur prolifération

LEISTUNGSSTARKE WIRKUNG
Eliminiert bis zu 99,9% Bakterien und ihre Verbreitung verhindern

EFICÁCIA PERMANENTE
Graças à tecnologia incorporada no produto

ETERNAL EFFECTIVENESS
Thanks to technology integrated into the product

EFFICACITÉ PERMANENTE
Grâce à la technologie intégrée dans le produit

DAUERHAFTE WIRKSAMKEIT
Dank der im Produkt integrierten Technologie

PROTEÇÃO CONTÍNUA
Permanente ativo, 24 horas por dia, com ou sem luz solar

CONTINUOUS PROTECTION
Always active, 24 hours a day, with or without sunlight

PROTECTION CONTINUE
Toujours actif, 24 heures sur 24 avec ou sans lumière naturelle

DAUERSCHUTZ
immer aktiv, Rund um die Uhr, mit oder ohne Sonnenlicht

QUALIDADE GARANTIDA
Em parceria com a Microban®

GUARANTEED QUALITY
By the partnership with Microban®

QUALITÉ GARANTIE
En partenariat avec Microban®

GARANTIERTE QUALITÄT
Dank der Partnership mit Microban®

*
O acabamento antiderrapante não tem proteção antibacteriana. | Anti-slip finish doesn't have antibacterial protection.
La finition antidérapante n'a pas de protection antibactérienne. | Die rutschfeste Oberfläche hat keinen antibakteriellen Schutz.

PR( )TECT®
Antibacterial for Life.

O LOCAL MAIS SEGURO DO MUNDO

Ação antibacteriana ativa contínua

- Escolhemos a Microban®, líder global em tecnologia antibacteriana, para tornar os produtos cerâmicos ainda mais seguros.
- Há mais bactérias numa mão do que pessoas na Terra.
- O crescimento bacteriano pode duplicar de número a cada 20 minutos em superfícies não protegidas.

Os pavimentos de áreas com elevados níveis de tráfego pedestre, tais como escolas, escritórios, hospitais e edifícios públicos são locais ideais para o crescimento microbiano e bacteriano, mas as nossas casas, apesar da limpeza diária, também podem ser contaminadas por germes e bactérias vindas do exterior.

Atualmente, graças ao trabalho contínuo no Panariagroup Research Centre e a um acordo prestigiado com a Microban®, líder global em tecnologia antibacteriana, temos o orgulho de anunciar a linha PROTECT®. Produzidos com a tecnologia Microban®, o grés porcelânico* da Love Tiles está protegido por uma barreira antibacteriana inovadora que elimina até 99,9% das bactérias na superfície e garante uma proteção duradoura contra o desgaste, condições climáticas e limpezas repetidas em qualquer ambiente.

A tecnologia de prata Microban foi registada junto da Diretiva de Produtos Biocidas (BPD, Biocidal Product Directive), sob os tipos de produto adequados conforme requerido pela Diretiva de Produtos Biocidas da UE, 98/8/CE.

Além disso, a tecnologia Microban® está ativa 24 horas por dia, garantindo proteção contínua dia e noite, mantendo os mosaicos mais higiénicos entre limpezas.

L'ENDROIT LE PLUS SÛR AU MONDE

Action antibactérienne active en permanence

- Nous avons choisi Microban®, le leader mondial en technologie antibactérienne, pour rendre nos carrelages encore plus sûrs.
- Il y a plus de bactéries sur une main que d'habitants sur la terre
- Sur les surfaces non protégées, la prolifération des bactéries peut se multiplier par deux toutes les 20 minutes.

Les sols des zones à hauts niveaux de trafic des piétons, comme par exemple, les écoles, bureaux, hôpitaux et bâtiments publics, sont des endroits qui se prêtent à la prolifération microbienne et bactérienne, mais, malgré un nettoyage quotidien, nos foyers peuvent aussi être contaminés par des germes et des bactéries venant de l'extérieur.

À l'heure actuelle, grâce aux travaux continus du Panariagroup Research Centre, et à un contrat prestigieux avec Microban®, le leader mondial en technologie antibactérienne, nous sommes fiers d'annoncer la ligne PROTECT®. Le grès cérame* Love Tiles, produit en incorporant la technologie Microban®, est protégé par un bouclier antibactérien innovateur qui élimine jusqu'à 99,9% des bactéries sur les surfaces et garantit une protection durable contre l'usure, les conditions climatiques et les nettoyages à répétition dans tous les lieux d'utilisation.

La technologie à base d'argent Microban est notifiée avec la Directive sur les produits biocides (Biocidal Products Directive, BPD) sous les types de produits appropriés tel que requis par la Directive européenne sur les produits biocides, 98/8/EC.

Par ailleurs, la technologie Microban® reste active 24 heures par jour, ce qui garantit une protection ininterrompue jour et nuit, maintenant les carrelages dans un état plus hygiénique entre les nettoyages.

THE SAFEST PLACE IN THE WORLD

Continuous active antibacterial action

- We have chosen Microban®, the global leader in antibacterial technology, to make our tiles even safer.
- There are more bacteria on one hand than people on the Earth.
- Bacterial growth can double in number every 20 minutes on unprotected surfaces.

Floors in areas with high levels of pedestrian traffic, such as schools, offices, hospitals and public buildings are ideal places for microbial and bacterial growth, but our homes, despite daily cleaning, can also be contaminated by germs and bacteria from outside.

Today, thanks to ongoing work at the Panariagroup Research Centre and a prestigious agreement with the global leader in antibacterial technology Microban®, we are proud to announce PROTECT® line. Love Tiles porcelain stoneware*, produced with Microban® technology, is protected by an innovative antibacterial shield that eliminates up to 99.9% of bacteria on surfaces and guarantees long-lasting protection against wear and tear, climatic conditions and repeated cleans in any usage environment.

Microban silver technology is notified with the Biocidal Products Directive (BPD) under the appropriate product types as required by the EU Biocidal Products Directive, 98/8/EC.

In addition, Microban® technology is active 24 hours a day, guaranteeing continuous protection day and night, keeping tiles more hygienic in between cleans.

DER SICHERSTE ORT DER WELT

Die aktive antibakterielle Aktion geht weiter

- Wir haben uns für Microban®, den Weltmarktführer in antibakterieller Technologie entschieden, um unsere Fliesen noch sicherer zu machen.
- In der Fläche einer Hand leben mehr Bakterien als Menschen auf der Erde.
- Bakterielles Wachstum kann sich auf ungeschützten Oberflächen alle 20 Minuten verdoppeln.

Fußböden in Bereichen mit hohem Fußgängeraufkommen wie Schulen, Büros, Krankenhäusern und öffentlichen Gebäuden sind ideale Orte für mikrobisches und bakterielles Wachstum, und sogar unsere Wohnungen können trotz täglicher Reinigung durch Erreger und Bakterien von außen verseucht sein.

Heute geben wir, dank der andauernden Forschungsarbeit des Panariagroup Research Centre und einem Übereinkommen mit Microban®, dem Weltmarktführer in antibakterieller Technologie unsere neue „PROTECT® -Reihe" bekannt. Die mit der Microban®-Technologie gefertigten Love Tiles-Feinsteinzeug* sind durch eine innovative antibakterielle Barriere geschützt, die bis zu 99,9% der Bakterien an der Oberfläche eliminiert und einen dauerhaften Schutz gegen Abnutzung, Witterung und wiederholte Reinigung in jeglichem Einsatzumfeld bietet.

Die Microban Silbertechnologie wurde gemäß der Anforderungen der EU-Richtlinie für Biozid-Produkte (98/8/CE) unter dem Schutz der Richtlinie für Biozid-Produkte (BPD, Biocidal Product Directive) registriert.

Außerdem ist die Microban®-Technologie 24 Stunden am Tag aktiv und garantiert auf diese Weise Tag- und Nachtschutz, indem sie die Fliesen zwischen den Putzvorgängen hygienisch hält.


PEÇAS ESPECIAIS | SPECIAL PIECES | PIÈCES SPÉCIALES | SPEZIALTEILE

30x100 · 8x100 › **9 mm** | 30x80 · 8x80 › **8 mm** | 30x60 · 8x60 › **7 mm**




Rodapé
Skirting
Plinthe
Sockel

8x100 Ret. **LP-6120**
8x80 Ret. **LP-6130**
8x60 Ret. **LP-6075**




Degrau "L"
Step tread "L"
Nez de marche "L"
Stufenplatte "L"

30x100 Ret. **LP-6635**
30x100 Ret. AS **LP-6635**
30x80 Ret. **LP-6590**
30x60 Ret. **LP-6560**




*
Degrau "L" canto
Step tread "L" corner
Nez de marche "L" angle
Ecke Stufenplatte "L"

30x100 Ret. **LP-6685**
30x100 Ret. AS **LP-6685**
30x80 Ret. **LP-6670**
30x60 Ret. **LP-6630**




Degrau Sulcado
Step Tread Grooved
Nez De Marche Creusé
Stufenplatte Mit Rillen

30x100 Ret. **LP-6505**
30x100 Ret. AS **LP-6505**
30x80 Ret. **LP-6490**
30x60 Ret. **LP-6350**



Degrau "L" inox
Step tread "L" inox
Nez de marche "L" inox
Stufenplatte "L" inox

30x100 Ret. **LP-6652**
30x80 Ret. **LP-6620**
30x60 Ret. **LP-6580**



*
Degrau "L" canto inox
Step tread "L" corner inox
Nez de marche "L" angle inox
Ecke Stufenplatte "L" inox


30x100 Ret. **LP-6710**
30x80 Ret. **LP-6690**
30x60 Ret. **LP-6650**

*
Disponível no canto direito e esquerdo | Available in right and left corner
Disponible dans les coin droit et gauche | Erhältlich in der rechten Ecke und links

LOVE
CERAMIC TILES


PEÇAS ESPECIAIS | SPECIAL PIECES | PIÈCES SPÉCIALES | SPEZIALTEILE

20 mm




Base
Straight edge
Margelle
Stufenplatte

30x80 Ret. 20mm AS **LP-6437**




Base boleada
Bullnose
Margelle arrondie
Stufenplatte abgerundet

30x80 Ret. 20mm AS **LP-6587**




Degrau "L" 20mm
Step tread "L" 20mm
Nez de marche "L" 20mm
Stufenplatte "L" 20mm

30x80 Ret. 20mm AS **LP-6640**




*
Degrau "L" 20mm canto
Step tread "L" 20mm corner
Nez de marche "L" 20mm angle
Ecke Stufenplatte "L" 20mm

30x80 Ret. 20mm AS **LP-6705**




**
Canto interior
Straight edge inner corner
Margelle angle bord droit intérieur
Eckstufe

30x80 Ret. 20mm AS **LP-6535**




**
Canto exterior
Straight edge outer corner
Margelle angle bord droit extérieur
Eckstufe Außenseite

30x80 Ret. 20mm AS **LP-6535**




**
Canto interior boleado
Bullnose inner corner
Margelle bord intérieur arrondi
Abgerundete Innenecke (Gärung)

30x80 Ret. 20mm AS **LP-6725**



**
Canto exterior boleado
Bullnose outer corner
Margelle bord extérieur arrondi
Abgerundete Aussenecke (Gärung)

30x80 Ret. 20mm AS **LP-6725**



Grelha LT
Overflow grille LT
Grille LT
Überlauf LT

15x40 Ret. 20mm AS **LP-6527**



**
Canto grelha LT
Overflow corner grille LT
Angle grille LT
Überlauf Ecke LT

15x40 Ret. 20mm AS **LP-6695**

*
Disponível no canto direito e esquerdo | Available in right and left corner
Disponible dans les coin droit et gauche | Erhältlich in der rechten Ecke und links

**
Vendida ao par | Sold per two pieces set
Vendu à la paire | Paarweise verkauft

GRÉS PORCELÂNICO NÃO VIDRADO | UNGLAZED PORCELAIN TILES | GRÈS CÉRAME NON ÉMAILLÉ | FEINSTEINZEUG UNGLASIERT

EN14411: ANEXO | ANNEX | ANNEXE | ANHANG G GRUPO | GROUP | GROUPE | GRUPPE BIA UGL
ISO 13006: ANEXO | ANNEX | ANNEXE | ANHANG G GRUPO | GROUP | GROUPE | GRUPPE BIA UGL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		NORMA TEST METHOD MÉTHODE D'ESSAI PRUEFMETHODE	VALOR PRESCRITO PRESCRIBED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT	VALOR TÍPICO TYPICAL VALUE VALEUR TYPIQUE TYPISCHER WERT
	Dimensão - Comprimento e largura Size - Lenght and width Dimension - Longueur et largeur Abmessungen - Länge und breite	EN ISO 10545-2	Non Rect. ± 0,6% , max ± 2 mm Rect. ± 0,3% , max ± 1 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß
	Rectilinearidade das arestas Side straightness Rectitude des arêtes Kantengeradheit		Non Rect. ± 0,5% , max ± 2 mm Rect. ± 0,3% , max ± 1,5 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß
	Ortogonalidade Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit		Non Rect. ± 0,5% , max ± 2 mm Rect. ± 0,3% , max ± 1,5 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß
	Planaridade Warpage Planéité Ebenflächigkeit		Non Rect. ± 0,5% , max ± 2 mm Rect. ± 0,4% , max ± 1,8 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß
	Espessura Thickness Épaisseur Stärke		± 5% max ± 0,5 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß
	Absorção de água (E) Water absorption (E) Absorption d'eau (E) Wasseraufnahme (E)	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5%	Conforme Conform Conforme Gemäß
	Módulo de ruptura Modulus of rupture Module de rupture Biegung modul	EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	Conforme Conform Conforme Gemäß
	Resistência à flexão (S) Breaking strength (S) Résistance à la flexion (S) Biegefestigkeit (S)		< 7,5mm S ≥ 700 N ≥ 7,5mm S ≥ 1300 N	Conforme Conform Conforme Gemäß
	Resistência à abrasão Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abrieb widerstand	EN ISO 10545-6	≤ 175mm³	Conforme Conform Conforme Gemäß
	Dilatação térmica linear Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung	EN ISO 10545-8	Conforme indicado pelo fabricante As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	α ≤ 7,5x10-6 °C-1 Valor máximo | Maximum value Valeur maximum | Maximalwert
	Resistência ao choque térmico Thermal shock resistance Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechselbestaendigkeit	EN ISO 10545-9	Exigido Required Demandé Anforderung	Resistente Resistant Résistant Beständing
	Resistência ao fendilhamento Crazing resistance Résistance aux trésaillures Haarriß Beständigkeit	EN ISO 10545-11	Exigido Required Demandé Anforderung	Resistente Resistant Résistant Beständing
	Resistência ao gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Exigido Required Demandé Anforderung	Resistente Resistant Résistant Beständing
	Resistência aos ácidos e bases Resistance against acids and alkalis Résistance aux acides et aux alcalis Bestaend. Gegen saeuren u. Laugen	EN ISO 10545-13	Conforme indicado pelo fabricante As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	ULB
	Resistência aos produtos de limpeza domésticos Resistance to household cleaning products Résistance aux produits domestiques de nettoyage Bestaendig. G.Haushaltsreinigungsprodukte		Mínimo: UB Minimum: UB Minimum: UB Minimum: UB	Conforme Conform Conforme Gemäß
	Resistência às manchas Stain Resistance Résistance aux taches Bestaendigkeit gegen flecken	EN ISO 10545-14	Conforme indicado pelo fabricante As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	Conforme Conform Conforme Gemäß

É garantido o cumprimento da norma EN 14411_Grupo BIA UGL. O valor típico anunciado é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais, não tendo a natureza de proposta negocial.
It is guaranteed the compliance with the values required by norm EN 14411_Group BIA UGL. Typical Value is merely indicative, which can vary from real data, and does not have the purpose of any trading proposal.
Le respect de la norma EN14411_Grupo BIA UGL est garanti. La valeur typique annoncée étant indicative, pouvant varier de la valeur réelle, n'ayant pas la nature d'une proposition à caractere.
Es wird die Einhaltung der in der Norm EN 14411_Gruppe BIA UGL geforderten Werte garantiert. Der angegebene Wert ist lediglich ein Richtwert, der von den tatsächlichen Daten abweichen kann und nicht Teil des Handelsvertrages darstellt.

LEGACY
COLLECTION

Informação Técnica | Technical Information | Information Technique | Technische Information

EMBALAGEM | PACKING | EMBALLAGE | VERPACKUNG

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	PRODUTO PRODUCT PRODUIT PRODUKT	ESPESSURA THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE	PZ x	M² x	KG x	x	M² x	KG x	C A B A x B x C cm
100 x 100	Grés Porcelânico Retificado Rectified Porcelain Stoneware Grès Cérame Rectifié ReKtifiziert Feinsteinzeug	9,0 mm	2	2,00	40,00 kg	25	50,00	1041 kg	117,0 x 104,0 x 77,0
80 x 80	Grés Porcelânico Retificado Rectified Porcelain Stoneware Grès Cérame Rectifié ReKtifiziert Feinsteinzeug	20,0 mm	1	0,64	27,00 kg	42	26,88	1154 kg	85,0 x 120,0 x 95,0
		8,0 mm	2	1,28	22,60 kg	48	61,44	1105 kg	85,0 x 120,0 x 95,0
60 x 60	Grés Porcelânico Retificado Rectified Porcelain Stoneware Grès Cérame Rectifié ReKtifiziert Feinsteinzeug	7,0 mm	5	1,80	27,00 kg	30	54,00	830 kg	80,0 x 120,0 x 75,0
30 x 60	Grés Porcelânico Retificado Rectified Porcelain Stoneware Grès Cérame Rectifié ReKtifiziert Feinsteinzeug	7,0 mm	9	1,62	25,00 kg	40	64,80	1020 kg	80,0 x 120,0 x 75,0

TABELA DE CALIBRES | CALIBERS | TABLEAU DES CALIBRES | KALIBER

DIMENSÃO NOMINAL (CM) NOMINAL DIMENSION (CM) DIMENSION NOMINALE (CM) NENNMASS(CM)	ESPESSURA THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE	Q	P	G	N
100 x 100 RET.	9,0 mm	995,0 x 995,0	998,0 x 998,0	1000,0 x 1000,0	1001,0 x 1001,0
80 x 80 RET.	20,0 mm	798,0 x 798,0	800,0 x 800,0	—	802,0 x 802,0
	8,0 mm	795,0 x 795,0	800,0 x 800,0	—	805,0 x 805,0
60 x 60 RET.	7,0 mm	596,0 x 596,0	598,0 x 598,0	—	600,0 x 600,0
30 x 60 RET.	7,0 mm	297,0 x 596,0	298,0 x 598,0	—	299,0 x 600,0

SIMBOLOGIA | SYMBOLS | SYMBOLES | ZEICHEN

Pavimento e revestimento com acabamento mate
Matt floor and wall tiles
Faïences et carreaux sol en finition mat
Wandfliesen und bodenfliesen - matt oberfläche

Pavimento com acabamento mate
Matt floor tiles
Carreaux sol en finition mat
Bodenfliesen - matt oberfläche

UGL
Não vidrado
Unglazed
Non-émaillés
Unglasierter Fliesen

Antiderrapante (DIN EN 16165 Anexo B)
Anti-slip (DIN EN 16165 Annex B)
Antidérapant (DIN EN 16165 Annexe B)
Rutschfest (DIN EN 16165 Anhang B)

Antiderrapante (DIN EN 16165 Anexo A)
Anti-slip (DIN EN 16165 Annex A)
Antidérapant (DIN EN 16165 Annexe A)
Rutschsicher (DIN EN 16165 Anhang A)

Antiderrapante (DIN EN 16165 Anexo C)
Anti-slip (DIN EN 16165 Annex C)
Antidérapant (DIN EN 16165 Annexe C)
Rutschfest (DIN EN 16165 Anhang C)

Médio tráfego
Medium traffic
Passage modéré
Mittlere Frequentierung

V3
Destonalização média
Shade variation moderate
Moyennment dénuancé
Farbspiel stark

Espessura
Thickness
Épaisseur
Stärke

( )
Produto Antibacteriano
Antibacterial product
Produit antibactérien
Antibakterielle Produkte

LOVE
CERAMIC TILES

GRES PANARIA
Portugal S.A.

© COPYRIGHT GRES PANARIA PORTUGAL S.A.

AS DIMENSÕES DOS PRODUTOS APRESENTADAS NESTE CATÁLOGO SÃO NOMINAIS, PELO QUE, PARA OBTER AS DIMENSÕES EXATAS DOS PRODUTOS CONSULTE A LOVE TILES.
TODOS OS DADOS CONSTANTES DESTE CATÁLOGO SÃO DE CARÁCTER INFORMATIVO E NÃO CONSTITUEM QUALQUER VÍNCULO CONTRACTUAL.
A LOVE TILES RESERVA-SE O DIREITO DE, EM QUALQUER MOMENTO, MODIFICAR QUAISQUER DADOS CONSTANTES DESTE CATÁLOGO SEM AVISO PRÉVIO.

AS CORES DOS PRODUTOS APRESENTADOS NESTE CATÁLOGO SÃO INDICATIVAS E PODEM VARIAR SIGNIFICATIVAMENTE. A LOVE TILES CONSTANTEMENTE PREOCUPADA COM AS NECESSIDADES DOS SEUS CLIENTES, RENOVA FREQUENTEMENTE A SUA GAMA DE PRODUTOS, PELO QUE, NEM TODOS OS PRODUTOS CONSTANTES DESTE CATÁLOGO SÃO OBRIGATORIAMENTE CERTIFICADOS.OS PRODUTOS E MARCAS REFERIDOS OU REPRESENTADOS NESTE CATÁLOGO SÃO PROPRIEDADE DA GRES PANARIA PORTUGAL, S.A., ESTANDO AS MARCAS, DESENHOS, FOTOGRAFIAS OU TEXTOS DEVIDAMENTE PROTEGIDOS POR LEI. É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A CÓPIA, IMITAÇÃO, ALTERAÇÃO, NO TODO OU EM PARTE, DE QUALQUER ELEMENTO CONSTITUTIVO OU REPRESENTATIVO DAS MARCAS, DESIGNADAMENTE PALAVRAS, SÍMBOLOS, CORES OU OUTROS, BEM COMO DOS LOGÓTIPOS, DESENHOS, LAYOUTS DE CATÁLOGO, AMBIENTES DE DESIGN OU DECORAÇÃO NELE REPRESENTADOS GRAFICAMENTE, SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA GRES PANARIA PORTUGAL, S.A.. A VIOLAÇÃO DE ALGUMA DAS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NESTA DECLARAÇÃO PODERÁ ACARRETAR RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E CRIMINAL DO INFRACTOR.

THE DIMENSIONS OF THE PRODUCTS PRESENTED IN THIS CATALOGUE ARE NOMINAL; PLEASE ASK LOVE TILES FOR THE EXACT DIMENSIONS OF THE PRODUCTS.
ALL DATA PRESENTED IN THIS CATALOGUE IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS THEREFORE NOT BINDING.
LOVE TILES RESERVES THE RIGHT TO, AT ANY TIME, MODIFY ANY DATA SET OUT IN THIS CATALOGUE WITHOUT PRIOR WARNING.
THE COLOURS OF THE PRODUCTS IN THIS CATALOGUE ARE INDICATIVE AND MAY VARY SIGNIFICANTLY.
LOVE TILES IS CONSTANTLY CONCERNED WITH ITS CLIENTS NEEDS, FREQUENTLY RESTORES THE COMPANY'S PRODUCT RANGE, SINCE NOT ALL PRODUCT SAMPLES PUBLISHED IN THE CATALOGUE ARE COMPULSORY CERTIFIED.

ALL RIGHTS RESERVED. THE PRODUCTS AND BRANDS MENTIONED OR REPRESENTED IN THIS CATALOGUE ARE PROPERTY OF GRES PANARIA PORTUGAL, S.A., ALL BRANDS, DRAWINGS, PHOTOGRAPHS AND TEXTS ARE PROTECTED BY LAW. IT IS STRICTLY PROHIBITED TO COPY, IMITATE OR MODIFY IN ITS WHOLE OR PARTIALLY ANY ELEMENT INHERENT TO THE REPRESENTATION OF THE BRANDS, NAMELY WORDS, SYMBOLS, COLOURS OR OTHERS, AS WELL AS LOGOTYPES, DRAWINGS, CATALOGUE LAYOUT, DESIGN ATMOSPHERES OR DECORATION GRAPHICALLY REPRESENTED IN THE CATALOGUE, WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT OF GRES PANARIA PORTUGAL S.A.. THE INFRINGEMENT OF THE DISPOSITIONS DEFINED IN THIS DECLARATION MAY RESULT IN THE CIVIL AND CRIMINAL RESPONSABILIZATION OF THE INFRACTOR.

LES DIMENSIONS DES PRODUITS PRÉSENTÉS DANS CE CATALOGUE SONT NOMINALES, VOUS DEVREZ DONC CONSULTER LOVE TILES POUR OBTENIR LES DIMENSIONS EXACTES DES PRODUITS.
TOUTES LES DONNÉES CONTENUES DANS CE CATALOGUE ONT UN CARACTÈRE INFORMATIF ET N'IMPLIQUENT AUCUN LIEN CONTRACTUEL.
LOVE TILES SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER TOUTES DONNÉES CONTENUES DANS CE CATALOGUE SANS AUCUN AVIS AU PRÉALABLE.
LES COULEURS DES PRODUITS PRÉSENTÉS DANS CE CATALOGUE SONT À TITRE INDICATIF ET PEUVENT VARIER DE FAÇON SIGNIFICATIVE
LOVE TILES MONTRE UNE PRÉOCCUPATION PERMANENTE AU NIVEAU DES DEMANDES DE SES CLIENTS, RENOUBITMAPNT FRÉQUEMMENT SA GAMME DE PRODUITS. PAR CONSÉQUENT TOUS LES PRODUITS DU CATALOGUE NE SONT PAS OBLIGATOIREMENT CERTIFIÉS.

LES PRODUITS ET LES MARQUES MENTIONNÉS OU REPRÉSENTÉS DANS CE CATALOGUE SONT LA PROPRIÉTÉ DE L'ENTREPRISE GRES PANARIA PORTUGAL, S.A., LES MARQUES, LES DESSINS, LES PHOTOGRAPHIES OU LES TEXTES SONT DÛMENT PROTÉGÉS PAR LA LOI. TOUTE REPRODUCTION, IMITATION OU MODIFICATION PARTIELLE OU TOTALE DE MOTS, SYMBOLES, COULEURS OU AUTRES ÉLÉMENTS TOUT COMME LES LOGOTYPES, DESSINS, MISE EN PAGE DES CATALOGUES, AMBIANCES DE DESIGN OU DÉCORATION REPRÉSENTÉES AU NIVEAU GRAPHIQUE, SONT STRICTEMENT INTERDITES, SAUF SUR AUTORISATION ÉCRITE AU PRÉALABLE DE L'ENTREPRISE GRES PANARIA PORTUGAL, S.A.. LA VIOLATION D'UNE DE CES DISPOSITIONS PRÉVUES DANS CETTE DÉCLARATION SERA DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE ET CRIMINELLE DU TRANSGRESSEUR.

DIE GRÖSSENANGABEN DER IN DIESER BROSCHÜRE ABGEBILDETEN PRODUKTE SIND NENNGRÖSSEN, WESHALB SIE DIE GENAUEN GRÖSSEN BITTE BEI LOVE TILES ANFRAGEN.
ALLE ANGABEN IN DIESER BROSCHÜRE HABEN LEDIGLICH INFORMATIVEN CHARAKTER UND ENTSPRECHEN KEINER VERTRAGLICHEN ZUSICHERUNG.
LOVE TILES BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE INHALTE DIESER BROSCHÜRE JEDERZEIT OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ZU ÄNDERN.
DIE IN DIESER BROSCHÜRE ABGEBILDETEN FARBEN DIENEN NUR ZUR ORIENTIERUNG UND KÖNNEN ERHEBLICH VARIIEREN.
STETS DARAUF BEDACHT, AUF DIE BEDÜRFNISSE IHRER KUNDEN EINZUGEHEN, ERNEUERT LOVE TILES HÄUFIG IHR PRODUKTSORTIMENT, WESHALB NICHT ALLE IN DIESER BROSCHÜRE ENTHALTENEN PRODUKTE UNBEDINGT ZERTIFIZIERT SIND.

DIE IN DIESEM KATALOG GENANNTEN ODER DARGESTELLTEN PRODUKTE UND MARKEN SIND EIGENTUM DER GRES PANARIA PORTUGAL S.A.. DIE MARKEN, DESIGNS, ZEICHNUNGEN, FOTOGRAFIEN UND TEXTE SIND GESETZLICH GESCHÜTZT. KOMPLETTE ODER TEILWEISE KOPIEN, NACHAHMUNGEN, ÄNDERUNGEN IRGENDEINES KONSTITUTIVEN ODER REPRÄSENTATIVEN ELEMENTS DER MARKEN, NAMENTLICH WÖRTER, SYMBOLE, FARBEN ODER ANDERER ELEMENTE, SOWIE LOGOS, ZEICHNUNGEN, DESIGNS, LAYOUTS VON KATALOGEN, DESIGN- AMBIENTEN ODER IN DIESEN DARGESTELLTEN DEKORATIONEN SIND OHNE SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG DER GRES PANARIA PORTUGAL S.A. AUSDRÜCKLICH VERBOTEN. DIE VERLETZUNG IRGENDEINER IN DIESER ERKLÄRUNG ANGEGEBENEN BESTIMMUNGEN KANN ZU EINER ZIVIL- UND STRAFRECHTLICHEN VERFOLGUNG DES VERLETZENDEN FÜHREN.

CERTIFICAÇÃO apcer ISO 9001 ISO 14001 ISO 50001
IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION
EMAS GESTÃO AMBIENTAL VERIFICADA PT-000128

N.º 2000/CEP.1049
N.º 2005/AMB.0244
N.º 2025/SGE.0053

COORDENAÇÃO:
Marketing Love Ceramic Tiles

DESIGN E PRODUÇÃO:
Viriato & Viriato, agosto 2026

LOVE
CERAMIC TILES

LOVE
CERAMIC TILES

Zona Industrial de Aveiro
Apartado 3002
3801-101 AVEIRO . PORTUGAL

lovetiles@lovetiles.com
www.lovetiles.com